



PALMiYE

OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

OUTDOOR LIGHTING CATALUGOE



TEDAŞ TİP PROJE ONAYLI

“YENİ NESİL GÖVDESİ LEDLİ ALUMİNYUM AYDINLATMA DİREKLERİ”





PALMiYE

OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

+90 212 282 82 58
+90 212 282 82 59

+90 530 786 23 20

Seyrantepe Mahallesi, Cesur Sokak No: 79 34418
Seyrantepe / Kağıthane - İstanbul Türkiye

www.palmiyeaydinlatma.com.tr

info@palmiyeaydinlatma.com.tr

[/palmiyelighting](https://www.instagram.com/palmiyelighting)

[/palmiyelighting](https://www.facebook.com/palmiyelighting)

[/palmiyeayd](https://www.twitter.com/palmiyeayd)

HAKKIMIZDA

PALMIYE LED AYDINLATMA, olarak hedefimiz müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın mutluluğunu gözeterek ekonomik değer yaratmak, sunduğumuz ürün kalitesi, hizmet ve katma değer ile lider konuma ulaşarak ürün ve tasarım olarak sektörde takip edilen marka olmaktır. Müşterilerimizin başarılarına ve iş hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla doğru ürün ve hizmeti, doğru zamanda, doğru yere en makul maliyetlerle sağlamak iş prensibimiz olarak seçtik. Aydınlatma sektöründe rekabet koşulları ve tecrübeli müşterilerin değişen arzu ve beklentileri; gerek ürünlerin gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Palmiye Led Aydınlatma, sektördeki talep ve beklentileri tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak kalıcı müşteriler yaratmaya çalışmaktadır. Kalitede süreklilik, uygun fiyat, karşılıklı güven ve dürüstlük vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve vazgeçilmez değerlerimizdir.

Üretim ve arge planlamasını, kendine özgü yenilikçi tasarımları ile yeni nesil gövdesi ledli alüminyum aydınlatma direkleri'ne göre planlamıştır.

Çağımızın gelişen teknolojisi ile birlikte Modernize edilmiş şehirler planlanmış ve projelendirilmiştir. Bizler hedeflerimize koşarken sloganımızı" Bizim ışığımız karanlığın üzerinde parlayacak " olarak belirledik.

Bugün geldiğimiz noktada ürün kategorimizde, yüksek yol aydınlatma direkleri, gövdesi ledli aydınlatma direkleri, motifi aydınlatma direkleri, logolu aydınlatma direkleri, park bahçe aydınlatma direkleri gibi tüm modern aydınlatma direkleri üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz..

Bu anlamda ürünlerimizi sürekli geliştirerek kalitemizi artırmayı ve bu sayede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarı yakalamayı umut ediyoruz...

Vizyonumuz

Ülkemizde ve uluslararası alanda akılda kalan aydınlatma markası olmak.

Misyonumuz

Enerji tasarrufu ve görsellik anlamında ön planda tutulan dış aydınlatma ürünleri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Değerlerimiz

- » Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak
 - » Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak
 - » İş ahlaki kurallarına uygun çalışmak
 - » Yaratıcı ve yenilikçi olmak
 - » Takım başarısına odaklanmak
 - » Kaliteyi sürekli kılmak
-



Gövdesi Ledli Aydınlatma Direkleri





Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt
60-80w

4+6 mt
60-80w

5+7 mt
80-120w

6+8 mt
80-120w



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

DARG v3

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

DARG v4

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

TİTANYUM v1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DİRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

TİTANYUM v2


Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DİRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



DRAGO v1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT.	4 + 5 MT.	5 + 6 MT.	6 + 7 MT.
60-80w	60-80w	60-80w	80-110w



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

DRAGO v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT.	4 + 5 MT.	5 + 6 MT.	6 + 7 MT.
60-80w	60-80w	60-80w	80-110w



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------




Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



DROP v1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt
60-80w

4+6 mt
60-80w

5+7 mt
80-120w

6+8 mt
80-120w



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DİRİVER



LEDLİ TEPE MIZRAK



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

DROP v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



LEDLİ TEPE MIZRAK



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ELİTE v1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5 mt 80w	6 mt 80w	7 mt 120w	8 mt 120w
-------------	-------------	--------------	--------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



MOSO®

CREE LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ELİTE v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



LEDLİ TEPE MIZRAK

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

REBİC

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

POBEGA

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DİRİVER



LEDLİ TEPE MIZRAK



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

TONALI

Özellikler / Specification


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 + 4 MT. 60-80w	4 + 5 MT. 60-80w	5 + 6 MT. 60-80w	6 + 7 MT. 80-110w
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



MOSO®

CREE LEDs

MW MEAN WELL

NICHIA

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

GİROUD

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DİRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

5 mt 80w	6 mt 80w	7 mt 120w	8 mt 120w
-------------	-------------	--------------	--------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Özel led kanallı alüminyum motif
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DİRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide




ŞAHİN V2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Ledli Motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DİRİVER



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------




Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

DARG v5

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;


KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT


3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Özel led kanallı alüminyum motif
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Ledli Figür Seçenekleri

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Yükseklik / WATT

3+5 mt
60-80w


4+6 mt
60-80w

5+7 mt
80-120w

6+8 mt
80-120w



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Özellikler / Specification


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Özel led kanallı alüminyum motif
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT


3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Ledli Figür Seçenekleri

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Yükseklik / WATT


5+5 MT.
80-80W

6+6 MT.
80-80W

7+7 MT.
120-120W

8+8 MT.
120-120W

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

5 mt 80w	6 mt 80w	7 mt 120w	8 mt 120w
-------------	-------------	--------------	--------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Yükseklik / WATT

3+5 mt
60-80w

4+6 mt
60-80w

5+7 mt
80-120w

6+8 mt
80-120w

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I





Yükseklik / WATT

3 Mt. 30W	4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SIKAK BEYAZ BEYAZ



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;


KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Yükseklik / WATT

4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT


3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRİVER



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Yükseklik / WATT

4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerit LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT


3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri ;

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENEC BELGELİ - IP67
TAM PROFESYONEL LED DRIVER





Yüksek Yol Aydınlatma Direkleri



VİDAL v1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

VİDAL v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

GİROUD

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


VİDAL v3

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ENKA

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


ENKA v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ENKA v3

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ENKA v4

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

CORREA

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt
60-80w

4+6 mt
60-80w

5+7 mt
80-120w

6+8 mt
80-120w



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


RADU

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


CORDAZ v1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5 mt 80w	6 mt 80w	7 mt 120w	8 mt 120w
-------------	-------------	--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


CORDAZ v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

CODİNA v1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


CODİNA v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

PEREZ v1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5 mt 80w	6 mt 80w	7 mt 120w	8 mt 120w
-------------	-------------	--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

PEREZ v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5 Mt. 70W	6 Mt. 70W	7 Mt. 90W	8 Mt. 90W
--------------	--------------	--------------	--------------

LEDLİ TEPE MIZRAK

LEDLİ ALT KAİDE



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ANGEL v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 Mt. 2x70W	6+6 Mt. 2x70W	7+7 Mt. 2x90W	8+8 Mt. 2x90W
------------------	------------------	------------------	------------------

LEDLİ TEPE MIZRAK

LEDLİ ALT KAİDE



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ANGEL v3

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 Mt. 40-70W	4+6 Mt. 50-70W	5+7 Mt. 60-90W	6+8 Mt. 60-90W
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEDLİ TEPE MIZRAK



LEDLİ ALT KAİDE



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification


- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Kurumlara özel ışıklı logo
- Power led tepe led süsleme
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5Mt. 30+70W	4+6Mt. 30+70W	5+7Mt. 60+90W	6+8Mt. 90+120W
------------------	------------------	------------------	-------------------

LEDLİ TEPE MIZRAK

LEDLİ ALT KAİDE



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

BLUR

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Power led tepe led süsleme
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5 Mt. 70W	6 Mt. 70W	7 Mt. 90W	8 Mt. 90W
--------------	--------------	--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA


OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

5 Mt. 70W	6 Mt. 70W	7 Mt. 90W	8 Mt. 90W
--------------	--------------	--------------	--------------



MOSO[®]

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL


NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ROAD V2



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 Mt. 2x70W	6+6 Mt. 2x70W	7+7 Mt. 2x90W	8+8 Mt. 2x90W
------------------	------------------	------------------	------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 Mt. 40-70W	4+6 Mt. 50-70W	5+7 Mt. 60-90W	6+8 Mt. 60-90W
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG


PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Kurumlara özel ışıklı logo
- Power led tepe led süsleme
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5Mt. 30+70W	4+6Mt. 30+70W	5+7Mt. 60+90W	6+8Mt. 90+120W
------------------	------------------	------------------	-------------------



PROFESSIONAL LIGHTING POLES

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

5 Mt. 70W	6 Mt. 70W	7 Mt. 90W	8 Mt. 90W
--------------	--------------	--------------	--------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


ASMA V2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 Mt. 2x70W	6+6 Mt. 2x70W	7+7 Mt. 2x90W	8+8 Mt. 2x90W
------------------	------------------	------------------	------------------



MOSO[®]

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

CORDAZ v3

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


DAGGER

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

MATIC

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


ELDOR

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5 mt 60-80w	4+6 mt 60-80w	5+7 mt 80-120w	6+8 mt 80-120w
------------------	------------------	-------------------	-------------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS



Meydan Aydınlatma Direkleri



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I


Yükseklik / WATT

6 METRE
4 X 60W - 8.100 LÜMEN LED ARMATÜR - 3000 / 6500 K

5 METRE
4 X 10W RENKLİ LED TÜPLER - KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, SARI

7 METRE
4 X 60W - 8.100 LÜMEN LED ARMATÜR - 3000 / 6500 K

6 METRE
4 X 10W RENKLİ LED TÜPLER - KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, SARI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ARENA


Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5 MT. 4 X 80W	6 MT. 4 X 80W
------------------	------------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS



Park, Bahe Aydınlatma Direkleri



BARDİ

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT. 2x40w	3,5 MT. 2x40w	4 MT. 2x40w	5 MT. 2x60w
----------------	------------------	----------------	----------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

TALEN

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT. 40w	3,5 MT. 40w	4 MT. 40w	5 MT. 60w
--------------	----------------	--------------	--------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+3 Mt. 2x55W	4+4 Mt. 2x55W	5+5 Mt. 2x55W	6+6 Mt. 2x55W
------------------	------------------	------------------	------------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W	6 Mt. 2x55W	7 Mt. 2x55W
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

LİMBUS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT. 40w	3,5 MT. 40w	4 MT. 40w	5 MT. 60w
--------------	----------------	--------------	--------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

LİMBUS v2


Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT. 2x40w	3,5 MT. 2x40w	4 MT. 2x40w	5 MT. 2x60w
----------------	------------------	----------------	----------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

FOCUS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT. 2x40w	3,5 MT. 2x40w	4 MT. 2x40w	5 MT. 2x60w
----------------	------------------	----------------	----------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

FOCUS v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT. 2x40w	3,5 MT. 2x40w	4 MT. 2x40w	5 MT. 2x60w
----------------	------------------	----------------	----------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

LOVE

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 2x30W	4 Mt. 2x40W	5 Mt. 2x55W	6 Mt. 2x55W
----------------	----------------	----------------	----------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Sac Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+5Mt.
40-60W

4+6Mt.
40-60W

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



PALMiYE
OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

PHOENIX TWO

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Anıt üzerinde yere doğru led süsleme (amber, kırmızı, mavi led seneçekleri ile)
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 2 X 55 W LED SÜSLEME (Kırmızı, amber, mavi)	4 Mt. 2 X 55 W LED SÜSLEME (Kırmızı, amber, mavi)
---	---




Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Anıt üzerinde yere doğru led süsleme (amber, kırmızı, mavi led seneçkleri ile)
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55 W	4 Mt. 55 W
LED SÜSLEME (Kırmızı, amber, mavi)	LED SÜSLEME (Kırmızı, amber, mavi)



PRESLEY


Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Çift taraflı aydınlatma seçeneği
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3Mt. 60W	4Mt. 60W	5Mt. 60W
-------------	-------------	-------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Güneş ışınlarına dayanıklı polikarbon
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

2,5-3 Mt.
30W

3,5-4 Mt.
30W

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



PALMiYE

OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+4 Mt. 2x40W	4+5 Mt. 2x40W	5+6 Mt. 2x55W
------------------	------------------	------------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



PALMiYE
OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

VEGAR


Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W	6 Mt. 2x55W	7 Mt. 2x55W
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

KALE

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt.
55W

4 Mt.
55W



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W
--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

SEVGİ V1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W
--------------	--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+3 Mt. 2x55W	4+4 Mt. 2x55W	5+5 Mt. 2x55W
------------------	------------------	------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Güneş ışınlarına dayanıklı polikarbon
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt.
30W

4 Mt.
30W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Güneş ışınlarına dayanıklı polikarbon
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

2,5-3 Mt.
30W

3,5-4 Mt.
30W



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

CORDAZ v3

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

5+5 MT. 80-80W	6+6 MT. 80-80W	7+7 MT. 120-120W	8+8 MT. 120-120W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W
--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ATOMAX

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Polikarbon led difüzör
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt.
60W

4 Mt.
60W



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


SAMSUNG

PHILIPS

DULKA

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



Yükseklik / WATT

3+3 Mt. 2x55W	4+4 Mt. 2x55W	5+5 Mt. 2x55W	6+6 Mt. 2x55W
------------------	------------------	------------------	------------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W
--------------	--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

ARTUKLU v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+3 Mt.
2x55W

4+4 Mt.
2x55W

5+5 Mt.
2x55W



MOSO[®]

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

LENA v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W
--------------	--------------	--------------



3000- 5000



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W
--------------	--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

CREEV v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3+3 Mt.
2x55W

4+4 Mt.
2x55W

5+5 Mt.
2x55W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


LENA

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W
--------------	--------------	--------------



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

UFO V1

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Alüminyum enjeksiyon led armatür
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT.
55W

4 MT.
55W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

UFO v2


Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Alüminyum enjeksiyon led armatür
- Alt kovanda farklı renk seçenekleri ile ledli ışık kısmı
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT.
55W

4 MT.
55W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

UFO v3


Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Alüminyum enjeksiyon led armatür
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT.
55W

4 MT.
55W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Alüminyum enjeksiyon led armatür
- Gövdede özel lazer yazı ve led seçenekleri
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT.
55W

4 MT.
55W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

UFO v5

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Alüminyum enjeksiyon led armatür
- Gövdede Ahşap görünüm
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT.
55W

4 MT.
55W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Alüminyum enjeksiyon led armatür
- Gövdede Ahşap görünüm
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

3 MT.
55W

4 MT.
55W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

WOOD - BARDİ

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
- Ahşap görünümlü alüminyum gövde

Yükseklik / WATT

3 MT 2*40W	3,5 MT 2*40W	4 MT 2*40W	5 MT 2*60W
---------------	-----------------	---------------	---------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

WOOD - GARDEN

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
- Ahşap görünümlü alüminyum gövde

Yükseklik / WATT

3 MT 60W	4 MT 60W	5 MT 60W	5 MT 60W
-------------	-------------	-------------	-------------



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

WOOD - LİMBUS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
- Ahşap görünümlü alüminyum gövde

Yükseklik / WATT

3 MT 40W	3,5 MT 40W	4 MT 40W	5 MT 60W
-------------	---------------	-------------	-------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

WOOD - LİMBUS v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
- Ahşap görünümlü alüminyum gövde

Yükseklik / WATT

3 MT 2*40W	3,5 MT 2*40W	4 MT 2*40W	5 MT 2*60W
---------------	-----------------	---------------	---------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

WOOD - TALEN

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
- Ahşap görünümlü alüminyum gövde

Yükseklik / WATT

3 MT 40W	3,5 MT 40W	4 MT 40W	5 MT 60W
-------------	---------------	-------------	-------------

SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS



Çim Aydınlatma-Bollard



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80 cm
10W



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80cm
10W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80 cm
10W



MOSO[®]

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80 cm
10W



MOSO[®]

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG


PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

800cm
20W



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- 10W led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80 cm
10W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- 15W led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80 cm
15W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- 15W led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80 cm
15W



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG


PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

100cm
2x10W



Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

100cm
2x10W




Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

100cm
2x10W



PROFESSIONAL LIGHTING POLES

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80 cm
10W



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Polikarbon led difüzör
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

60cm
20w



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

80cm
50W



PROFESSIONAL LIGHTING POLES

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

22 cm
10W



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

VIALAND v2

Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Polikarbon led difüzör
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Yükseklik / WATT

100cm
20w



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS



Led Aydınlatma Armatürü

PALMLED - ELFİDA



PALMLED - ELFİDA





Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240 VAC
LED	Nichia, Lumileds, Samsung, Osram	Renksel Geri Verim İndeksi CRI	>70
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA Polymer Injection PMMA	Güç Faktörü Power Factory	> 0.95
Optik Kapak Diffuser	IK08 - Temperli Cam Clear Tempered Glass	Frekans Frequency [Hz]	47-60
Sürücü Driver	Philips, Meanwell, Moso, Osram 5 Years Warranty	IP Koruması IP Protection	IP66

Genel Özellikler ;

- Toz ve neme karşı IP66 koruma
- Hızlı, kolay ve aletsiz montaj
- Yol aydınlatma standardı EN13201 uyumluluk
- EN 62471:2008 Standartında UV Radyasyon Riski yoktur.
- Fotobiyolojik risk yoktur.
- Yukarı ışık dağılımı yoktur.
- Isı ve yüksek voltaj korumalı LED Sürücü
- Değiştirilebilir LED Modülü
- Değiştirilebilir LED Sürücü
- Yüksek dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
- Cıva ve benzeri metaller içermez.
- Bağlantı parçaları paslanmaz çeliktir.

Features ;


- IP66 protect against dust and moisture
- Quick, easy and toolless installation
- Complies with road lighting standard EN13201
- "Exempt Group" (No risk linked to infrared, blue light and UV radiation) in accordance with EN 62471:2008
- No photo-biological risks
- No upwards dispersion of the luminous flux.
- Thermal and high voltage protected drivers
- Replaceable LED Module
- Replaceable LED driver
- High strength aluminium injection body
- No contain mercury or similar metals
- All fittings used are in stainless steel




Armatür Güçleri / Product Code

Ürün Kodu Product Code	Güç [W] Power	Işık Akısı [lm] Luminous Flux	Renk Sıcaklığı [K] Colour Temp.
PALMLED - ELFIDA	60W	8100 LM	3000/4000/6500K
PALMLED - ELFIDA	80W	10800 LM	3000/4000/6500K
PALMLED - ELFIDA	100W	13500 LM	3000/4000/6500K
PALMLED - ELFIDA	120W	16200 LM	3000/4000/6500K

Light Distribution Curve Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi




180.0 — 0.0 270.0 — 90.0 65W LED η :100.00%



180.0 — 0.0 103W LED η :100.00 %
270.0 — 90.0

Optik Seçenekleri
Yüksek geçirgenlikte optik lens en verimli kullanım için tasarlanmıştır. Sararma yapmaz özelliğindedir.
Optic options
The high transmittance optical lens is designed for the most efficient use. Does not make yellowing.



UYGULAMA GÖRSELLERİ
APPLICATION IMAGES



ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

LED MARKALARIMIZ

CREE
LEDs

OSRAM

SEOUL

SAMSUNG

NICHIA

LUMILEDS

LED SÜRÜCÜ MARKALARIMIZ

MOSO

MW
MEAN WELL

PHILIPS

KABLO MARKALARIMIZ

özür kablo

HES
KABLO

UNALKABLO

ELEKTROSTATİK TOZ BOYA MARKALARIMIZ

ibakimya



pulver

ALUMİNYUM PROFİL VE BORU MARKALARIMIZ

SARAY
Alüminyum

bor
alüminyum

burak
alüminyum

ÇELİK PROFİL VE BORU MARKALARIMIZ

ÇAYIROVA boru

TOSÇELİK Profille Sac

YİCEL boru

YARDIMCI MALZEME MARKALARIMIZ

SIEMENS

WAGO

LIMBUS


SICAK DALDIRMA GALVANİZ MARKAMIZ

MARMARA - SIEGENER
GALVANİZ

Kalite Belgelerimiz



Kalite Belgelerimiz



Referanslarımız



Referanslarımız

İhracat Yaptığımız Ülkeler




Kazakistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kıbrıs, Karadağ, Fas, Gana, Irak, Makedonya, Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Senegal, Gürcistan, Arnavutluk, Libya, Kosova, Rusya ve Bosna Hersek, Bahama Adaları ve Surinam ile ihracat yaptığımız ülke sayısı 22 olmuştur.

Dünyayı Aydınlatmaya ve Ülkemizin ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz.




Üretim



Üretim



Üretim



Üretim



Üretim



Üretim



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri


Mersin – Silifke Belediyesi



Siirt – Eruh Belediyesi






Ağrı Belediyesi



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Van – İpekyolu Belediyesi



Giresun – Güce Belediyesi



Bursa – Uludağ Milli Parkı



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri


Libya – Tobruk Sahil Aydınlatması



Giresun – Espiye Belediyesi



Bitlis – Yolalan Belediyesi



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Trabzon- Düzköy Belediyesi



Çorum – Osmancık Kızılırmak Sahil Yolu



Niğde – Çiftlik Ketençimen Kayak Merkezi



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Van – Başkale Belediyesi



Şırnak – Uludere Belediyesi



Hatay – Altınözü Belediyesi



Referans Uygulamalarımız

Yüksek Yol Aydınlatma Direkleri

Ardahan Üniversitesi Kampüsü



Kocaeli Şehir Hastanesi



Erzurum – Karayazı Belediyesi



Referans Uygulamalarımız

Yüksek Yol Aydınlatma Direkleri

Yozgat Sorgun Belediyesi



Bahama Adaları – Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi



İstanbul – Çekmeköy / Ömerli Total Akayakıt İstasyonu



Referans Uygulamalarımız

Yüksek Yol Aydınlatma Direkleri

Gürcistan Kutaisi



Hakkari Belediyesi – Sanat Sokağı ve Rekreasyon Alanı



Muş – Bulanık Belediyesi



Referans Uygulamalarımız

Park, Bahçe Aydınlatma Direkleri

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Ankara Merkez Kampüsü



İstanbul Büyükşehir Belediyesi – Edirnekapı Metrobüs İstasyonu



İstanbul – Küçükçekmece / Ephesus




Referans Uygulamalarımız

Park, Bahçe Aydınlatma Direkleri

Ankara – Girişim Elektrik A.Ş.




Irak – Baghdad Residences Project



Surinam – Kuldipsingh







PALMiYE

OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

"Bizim ışığımız karanlığın üzerinde parlayacak"

+90 212 282 82 58
+90 212 282 82 59

+90 530 786 23 20

Seyrantepe Mahallesi, Cesur Sokak No: 79 34418
Seyrantepe / Kağıthane - İstanbul Türkiye

www.palmiyeaydinlatma.com.tr

info@palmiyeaydinlatma.com.tr

[/palmiyelighting](https://www.instagram.com/palmiyelighting)

[/palmiyelighting](https://www.facebook.com/palmiyelighting)

[/palmiyeayd](https://www.twitter.com/palmiyeayd)